

Feb./2024



鑽石牌
DIAMOND®

Diamond NEWS

GET YOUR OWN DIAMOND

Windmill Cool



製品の特徴

クイックインストール

簡単に設置できて、長距離の移動も便利です。

省エネ

ファンはブラシレスDCモーターを採用しています。

防水防塵モーター(IP57)

室外の使用に適した唯一の選択肢です。

静音設計

ギアレスモーターの設計で、高速ノイズの問題を解決しました。




超長距離エアフロー

シーリングファンを吊り下げられない狭いスペースやオープンスペースに最適です。

シーン別の用途

バスケットコートやサッカー場などの各種スポーツ場や、畜牧場、工場などに適しています。



タイプの紹介




タイプA
Windmill Cool + Mini Cool



タイプB
Windmill Cool + Air Cool


ミスト飛距離

広がり幅
(meter)



エアフロー飛距離

広がり幅
(meter)



モデル	ファンの直径 (meter)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転毎分 (RPM)	圧力 (bar)	ノイズレベル (dB)	ノズル数 (Ø 0.15)	重量 (kg)
GF-4000A	1.3 m	110V ~ 220V	2.6	572	450	50	<65dB	12 pcs	75
GF-4000B									93
GF-6000A	1.5 m		2.9	638	380	50		18 pcs	81
GF-6000B									99
GF-8000A	2 m		4.1	572	270	40		24 pcs	91
GF-8000B									109



Tanong Precision Technology Co.,Ltd.

No.6,Feng Ming Rd., Ta-ya Dist., Taichung,Taiwan R.O.C.42872

TEL: +886-4-25662106 FAX: +886-4-25662109

E-mail: Info@tanong.com.tw